

SureColor SC-P700 und SC-P900

# Zauberhafte Ausdrücke, stilvolles Design



# Eindrucksvolle Bilder einer neuen Dimension

Entdecken Sie die Fotodrucker SureColor SC-P700 und SC-P900 von Epson. Diese hochentwickelten Modelle verbinden professionelle Ausdrücke und tiefste Schwarztöne in einem ästhetischen Produktdesign.

Mit einem sehr hohen D-Max-Wert (tiefstes Schwarz) zeichnen sich diese Drucker im Vergleich zu Vorgängermodellen auch durch schärfere Details und weichere Abstufungen aus<sup>1</sup>. Diese Modelle setzen neue Maßstäbe: Es sind die ersten Hochleistungsdrucker, die bis zum Format DIN A2+ und A3+ drucken und dabei trotzdem extrem kompakt und leicht sind<sup>2</sup>.

Mit einer neu entwickelten automatischen Rollenpapiereinheit (optional erhältlich für den SC-P900) bietet Ihnen Epson vielseitigen, professionellen Druck in einem eleganten Design.



# Intensivere Schwarz- und Blautöne für mehr Tiefe und Details

Unsere Tinten Matte Black, Photo Black und Violet verleihen Ihren eindrucksvollsten Schwarzweiß- oder Farbbildern eine realistische, klare Definition.

Erzielen Sie auf Hochglanzpapier sattere, tiefere Schwarztöne und einen höheren Kontrast ohne eine zusätzliche Tintenpatrone. Möglich machen dies die Black Enhanced Overcoat-Technologie, die die Light Gray-Tinte als Beschichtung verwendet, sowie der Carbon Black-Druckmodus. Durch die Erweiterung des Farbraums überzeugen diese SureColor-Drucker selbst bei hellsten Blautönen durch natürliche und fotorealistische Wiedergabe.

## Carbon Black

Durch unsere „Black Enhance Overcoat“-Technologie wird die bedruckte Oberfläche in dunklen Bereichen mit „Light Gray“-Tinte überdruckt. Auf glänzenden Medien erhöht das die Schwarzdichte, den Kontrast und die Farbtintensität. Gleichzeitig wird der Bronzierungseffekt reduziert. Darüber hinaus werden beim neuen Carbon Black Mode winzige 1,5 pl Tintentropfen aufgebracht, sodass Sie noch tiefere Schwarztöne drucken können.

## Natürliches Blau

Mit einer neuen Violett-Tinte hat Epson den Farbraum erweitert und erfüllt somit höchste Anforderungen an den Druck der wichtigen Blautöne – vom wunderschön abgestuften Himmel zu den Falten in einem dunkelblauen Stoff. Was Sie auf Ihrem Bildschirm sehen, werden Sie auch in Ihrem Ausdruck erkennen können<sup>3</sup>.

## Zusätzliches Wartungs-Kit

Die im Lieferumfang des Druckers enthaltene Tinte wird bei der Ersteinrichtung verwendet. Um Ihnen Ausdrücke in höchster Qualität zu bieten, muss der Drucker mit Tinte befüllt sein. Nach Abschluss der Ersteinrichtung verbleibt eine begrenzte Menge an Tinte in den Patronen, und die Lebensdauer des Wartungs-Kits ist ebenfalls beschränkt. Daher stellen wir Ihnen ein zusätzliches Wartungs-Kit bereit. Auch wenn die Tintenstände niedrig sind oder sich die Lebensdauer des Wartungs-Kits dem Ende nähert, können Sie weiter drucken, bis der Drucker den entsprechenden Hinweis zum Austausch anzeigt. Wir empfehlen Ihnen jedoch, stets Ersatztintenpatronen bereitzuhalten.

# Für Profis mit Sinn für Design

Sie haben alles gegeben, um den perfekten Augenblick einzufangen. Jetzt haben Sie sich einen unkomplizierten Druckvorgang verdient. Mit den Modellen SC-P700 und SC-P900 sind Einstellungen und Drucken ganz einfach. Dafür sorgen unter anderem der benutzerfreundliche Touchscreen und ein einfaches Papierzufuhrsystem.

## Freiheit bei der Formatwahl

Diese Drucker unterstützen nicht nur die Papierformate DIN A2+ und A3+, sondern auch Ihre Kreativität. Der SC-P700 ist mit einer integrierten spindellosen 33 cm (13 Zoll)-Rollenpapiereinheit ausgestattet, sodass Sie Ihre Panoramabilder uneingeschränkt drucken können. Der SC-P900 verfügt über eine optionale Rollenpapiereinheit, die Medien mit einer Breite von bis zu 43 cm (17 Zoll) unterstützt.



## Bessere Interaktion, mehr Information

Mit dem 4,3 Zoll (10,9 cm)-Touchscreen ist die Auswahl von Einstellungen kinderleicht. Das Display lässt sich auch so einstellen, dass nur die für Sie relevanten Informationen angezeigt werden. Anwender mit professionellen Ansprüchen können anhand von Druckinformationsseiten ihre letzten sechs Drucke analysieren, um das perfekte Druckergebnis zu erzielen. Der Touchscreen lässt sich auch mit Schutzhandschuhen gut bedienen.

## Kein Austausch von schwarzen Tintenpatronen

Der neue Druckkopf ermöglicht nicht nur die tiefsten Schwarztöne, sondern auch den automatischen Wechsel zwischen Photo Black- und Matte Black-Tinten ohne Spülung des Tintensystems.



## Einfache Papierzufuhr

Schenken Sie Ihrem Kunstwerk das Papier, das es verdient. Bei diesen Geräten sorgt der neu entwickelte automatische Papiereinzug (ASF – Auto Sheet Feeder) für ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit und Komfort bei Fineart-Papieren. Die Medien werden mittig eingeführt und an beiden Seiten geführt, was einen präzisen und geraden Einzug gewährleistet.

## Vielseitige Softwarelösungen

Genießen Sie die einfache Bedienung der innovativen Software- und Integrationslösungen von Epson, darunter Epson Media Setup zur schnellen und einfachen Handhabung von Medien sowie Epson Connect für Google Cloud Print und Wi-Fi Direct.

# Kompakte Form, elegantes Design

Die Modelle SC-P700 und SC-P900 vereinen erstklassige Funktionalität mit einem dezenten Design. Ob zu Hause, im Profi-Fotostudio oder im Büro – diese Drucker machen überall eine gute Figur. Sie fügen sich nahtlos in Ihr Studio oder Ihre Arbeitsumgebung ein und wirken eher wie ein Einrichtungsgegenstand als ein Drucker.

## **Funktion und Form harmonisch vereint**

Das besondere, moderne Design erfüllt nicht nur einen ästhetischen Zweck. Wenn sie nicht benutzt werden, sind die Geräte vor Schmutz und Staub geschützt. Dies wirkt sich positiv auf die Zuverlässigkeit, Effizienz und Produktlebensdauer aus. Beim Drucken wird der Papierpfad durch LEDs beleuchtet. So haben Sie während des Druckvorgangs einen direkten Blick auf die Medienoberfläche.

## **Elegant und kompakt**

Beide Modelle nehmen nur wenig Platz in Anspruch, sodass Sie Ihren Arbeitsbereich optimal ausnutzen können. Der A2+ Drucker SC-P900 ist nicht größer als ein handelsübliches A3-Gerät. Mit einem Gewicht von lediglich 15 kg ist er zudem halb so schwer wie vergleichbare Produkte anderer Hersteller<sup>4</sup>. Der SC-P700 ist ein A3+ Drucker, der nicht mehr Platz in Anspruch nimmt als ein typisches A4-Gerät, und wiegt nur 13 kg.



# Vielseitige Funktionen für eine professionelle Leistung

Von einfachen Medienprofileinstellungen bis hin zu qualitativ hochwertigen Drucken über Smart-Geräte – mit den neuen Druckern SureColor SC-P700 und SC-P900 holen Sie das Optimum aus Ihren Bildern heraus. Was Sie auch immer mit Ihrer Kamera aufgenommen haben, Epson bringt es aufs Papier.

Neues, modernes Design

Neuer 4,3 Zoll (10,9 cm) großer LCD-Touchscreen mit anpassbarer Bedienoberfläche

Brandneue Violett-Tinte für originalgetreue Blautöne

Verbesserte Abdichtung zum Schutz vor Staub und Schmutz

„Black Enhance Overcoat“-Technologie, mit der Light Gray-Tintenpatrone sowie Carbon Black Druckmodus





| Modell                       | SureColor SC-P900                                                                                                                                                                                                                  | SureColor SC-P700                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maximale Druckgröße          | 43 cm / 17 Zoll (Breite)                                                                                                                                                                                                           | 33 cm / 13 Zoll (Breite)                                                                                                                                                                                                           |
| Druckmethode                 | Variable-sized Droplet-Technologie                                                                                                                                                                                                 | Variable-sized Droplet-Technologie                                                                                                                                                                                                 |
| Düsenkonfiguration           | 180 Düsen pro Schwarz (4 Schwarztinten)<br>180 Düsen pro Farbe (6 Farbtinten)                                                                                                                                                      | 180 Düsen pro Schwarz (4 Schwarztinten)<br>180 Düsen pro Farbe (6 Farbtinten)                                                                                                                                                      |
| Druckrichtung                | Bidirektionaler Druck, unidirektionaler Druck                                                                                                                                                                                      | Bidirektionaler Druck, unidirektionaler Druck                                                                                                                                                                                      |
| Maximale Auflösung           | 5.760 × 1.440 dpi                                                                                                                                                                                                                  | 5.760 × 1.440 dpi                                                                                                                                                                                                                  |
| Minimale Tropfengröße        | 1,5 pl                                                                                                                                                                                                                             | 1,5 pl                                                                                                                                                                                                                             |
| Tintentechnologie            | UltraChrome Pro10 Tinte                                                                                                                                                                                                            | UltraChrome Pro10 Tinte                                                                                                                                                                                                            |
| Farben des Tintensystems     | Cyan, Vivid Magenta, Photo Black, Matte Black, Gray, Light Gray, Yellow, Vivid Light Magenta, Light Cyan, Violet                                                                                                                   | Cyan, Vivid Magenta, Photo Black, Matte Black, Gray, Light Gray, Yellow, Vivid Light Magenta, Light Cyan, Violet                                                                                                                   |
| Tintenkapazität              | 50 ml                                                                                                                                                                                                                              | 25 ml                                                                                                                                                                                                                              |
| Bedienfeld                   | 4,3 Zoll (10,9 cm) LCD-Farb-Touchscreen und Touchscreen                                                                                                                                                                            | 4,3 Zoll (10,9 cm) LCD-Farb-Touchscreen und Touchscreen                                                                                                                                                                            |
| Papiermanagement             | Einzelblatt: 89 mm bis 431,8 mm (A2+)                                                                                                                                                                                              | Einzelblatt: 89 mm bis 330,2 mm (A3+)                                                                                                                                                                                              |
| Druckbereich (Breite)        | Rollenpapier (optionale Rollenpapiereinheit)<br>Breite: 210 mm (A4) bis 431,8 mm<br>Maximaler Rollendurchmesser: 132 mm                                                                                                            | Rollenpapier (integrierte Einheit)<br>Breite: 210 mm (A4) bis 330,2 mm<br>Maximaler Rollendurchmesser: 84 mm                                                                                                                       |
| Stärke                       | EINZELBLATTEINZUG:<br>Normalpapier: 0,08 bis 0,11 mm<br>Epson Original Medien: 0,08 bis 0,50 mm<br>Fronteinzug für dickes Papier: 0,3 bis 0,7 mm<br>Fronteinzug, gerader Papierweg: 0,7 - 1,5 mm<br>Rollenpapier: 0,12 bis 0,70 mm | EINZELBLATTEINZUG:<br>Normalpapier: 0,08 bis 0,11 mm<br>Epson Original Medien: 0,08 bis 0,50 mm<br>Fronteinzug für dickes Papier: 0,3 bis 0,7 mm<br>Fronteinzug, gerader Papierweg: 0,7 - 1,5 mm<br>Rollenpapier: 0,12 bis 0,70 mm |
| Abmessungen (B × T × H)      | Geschlossen: 615 × 368 × 199 mm<br>Geöffnet: 615 × 905 × 520 mm                                                                                                                                                                    | Geschlossen: 515 × 368 × 185 mm<br>Geöffnet: 515 × 769 × 420 mm                                                                                                                                                                    |
| Gewicht                      | Drucker: Ca. 14,8 kg (ohne Tintenpatronen)<br>Optionale Rollenpapiereinheit: 3,1 kg                                                                                                                                                | Drucker: Ca. 12,6 kg (ohne Tintenpatronen)                                                                                                                                                                                         |
| Stromverbrauch               | Drucken: Ca. 24 W<br>Energiesparmodus: Ca. 1,1 W                                                                                                                                                                                   | Drucken: Ca. 22 W<br>Energiesparmodus: Ca. 1,1 W                                                                                                                                                                                   |
| Geräuschpegel                | Im Druckbetrieb: Ca. 41dB(A)<br>gemäß ISO 7779                                                                                                                                                                                     | Im Druckbetrieb: Ca. 39dB(A)<br>gemäß ISO 7779                                                                                                                                                                                     |
| Unterstützte Betriebssysteme | Windows 7/8/8.1/10, MacOS 10.9 oder neuer                                                                                                                                                                                          | Windows 7/8/8.1/10, MacOS 10.9 oder neuer                                                                                                                                                                                          |

- 1 Im Vergleich mit den Vorgängermodellen: SC-P600 und SC-P800
- 2 Stand November 2019, jeweils im Vergleich mit Produkten von Epson und anderen Wettbewerbern
- 3 Abhängig von der jeweiligen Umgebungsbeleuchtung
- 4 Stand November 2019

Epson Deutschland GmbH  
Otto-Hahn-Str. 4  
D-40670 Meerbusch  
Info-Line: +49 (0) 2159/92 79 500  
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000  
[www.epson.de/contactus](http://www.epson.de/contactus)

Epson in Österreich  
Info-Line: 01 253 49 78 333  
[www.epson.at/contactus](http://www.epson.at/contactus)  
Epson in der Schweiz  
Info-Line: 022 592 7923  
[www.epson.ch/contactus](http://www.epson.ch/contactus)

 EpsonDE  
 [epson-deutschland-gmbh](http://epson-deutschland-gmbh)  
 @EpsonDE

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.  
Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

**EPSON®**